

PG – 9

1. Identifikation af materialet og leverandøren

Produktgruppe 9 – Vandondulation - Aerosol

Handelsnavn:

Leverandørens varenummer:

Produktregistreringsnr.

Læge/skadestue kan ved uheld rette henvendelse til Giftinformationen
På telefon nr. 35 31 60 60, natnummer 35 31 35 31.

Leverandør (Stempel):
Frisørland.dk A/S
Livøvej 10A
8800 Viborg

Tlf: 87271060

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

<u>Følgende stoffer kan indgå i vandondulation – Aerosol:</u>	<u>Maksimum %</u>	<u>Klassificering</u>
ALCOHOL (ethanol)	80	F, R11
Drivmiddel (f.eks. butan, propan)	60	Fx, R12
ISOPROPYL ALCOHOL	10	F, R11
Acetone	10	F, R11
Silicone (f.eks. dimethicone) og mineralske olier	10	
Polymer, resin (f.eks. PVA, PVP)	5	
Parfume	2	
Befugtningsmiddel (f.eks. propylenglycol)	2	
Ethoxylerede glycoler	2	
Neutraliserende stoffer (f.eks. aminomethyl propanol)	2	
Andre stoffer (f.eks. UV-filter, vitaminer)	2	
Konserveringsmiddel (f.eks. parabener)	2	
Kationiske overfladeaktive stoffer	1	
Isopropylfedtsyreestere	1	
Farvestoffer	0,5	
<u>Andet:</u>		
Vand	ad 100	

3. Fareidentifikation

Yderst brandfarlig vandondulation i aerosolbeholder.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Fjern personen fra den forurenede luft.
Huden: Skyl huden grundigt med vand og benyt evt. en fed creme. Tilsmudset tøj, ure og smykker tages straks af.
Øjnene: Kommer produktet i øjnene skylles straks grundigt med vand og kontakt evt. læge.
Indtagelse: Skyl munden og drik mælk eller vand. Søg læge.
Udstyr på arbejdspladsen: Skyllfaciliteter til øjnene.

5. Brandbekæmpelse

Alle aerosoler fjernes fra branden og afkøles.

Egnede slukningsmidler: Vand, skum (alkoholbestandigt), pulver eller kulsyresne.
Særlige farer: ved opvarmning af aerosoler kan disse eksplodere.
Særligt beskyttelsesudstyr: -

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlige sikkerhedsforanstaltninger: Undgå kontakt med hud og øjne.
Brug egnede beskyttelseshandsker.
Husk, risiko for glat gulv.
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Undgå direkte udslip til søer og vandløb.
Metoder til oprydning: Mindre mængder skylles bort til kloak med vand.
Større mængder opsuges med absorberende materiale (vådt papir, sand, savsmuld) og sendes til destruktion.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Undgå kontakt med hud og øjne. Brug egnede beskyttelseshandsker.
Opbevaring: Opbevares i originalemballage på et tørt og frostfrit sted i god afstand fra varmekilder. Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C.

Forholdsregler ved brug: Følg nøje alle instruktioner, som er anført på produktet og i brugsanvisningen. Må ikke benyttes til andre formål, end det er bestemt til. Produktet må ikke blandes med andet end det, der er angivet på produktet eller i brugsanvisningen. Sørg for god ventilation. Brug kun nikkelfri redskaber.

Forholdsregler ved behandling af kundens hår: Må ikke benyttes, hvis hovedbunden er irriteret, har sår eller viser tegn på eksem, psoriasis el. lign.

--	--

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Grænseværdier:

<u>Kemisk navn</u>	<u>Grænseværdi</u>	<u>Reference</u>
Ethanol	1000 ppm	-
Propan	1000 ppm	-
Isopropylalkohol	200 ppm	H
Acetone	250 ppm	-
Butan	300 ppm	-

Personlige værnemidler: Brug egnede handsker under behandlingen (leverandøren kan evt. oplyse om art og type) – og benyt regelmæssigt beskyttende og plejende håndcreme. Det anbefales at benytte beskyttelsesforklæde.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende/farve/lugt: Væske under tryk med karakteristisk farve og lugt.

Opløselig i vand.

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Stabilt under normale betingelser.
Forhold/materialer, der skal undgås: Produktet kan opløse visse former for plast.
Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen kendte.

11. Toksikologiske oplysninger

Indånding: Mulighed for irriterende virkning.
Huden: Kan virke affedtende ved længere tids brug.
Øjnene: Kan forårsage irritation.
Indtagelse: Virker irriterende på slimhinderne i mund og mave/tarmkanal.
Langtidsvirkninger: Ingen kendte.

12. Miljøoplysninger

Mobilitet: Vandopløselig. Spredes i vandmiljøet.
Nedbrydelighed: De overfladeaktive stoffer er biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med OECD's testmetoder.
Økotoksicitet: Ikke testet.

13. Bortskaffelse

Produkt: Mindre mængder bortskaffes som husholdningsaffald. Større mængder bortskaffes som kemikalieaffald, følg de lokale regler. EAK kode: 20 01 22.
Emballage: Kemikalieaffaldskort: 3.13. Affaldsgruppe: C. Mindre mængder bortskaffes som husholdningsaffald. Større mængder bortskaffes som farligt affald, følg de lokale regler. Kemikalieaffaldskort: 599. Affaldsgruppe: Z.

14. Transportoplysninger

Produktet er omfattet af reglerne for transport af farligt gods.

ADR klasse 2 punkt 2,5 F. UN-nr. 1950

15. Oplysning om regulering

Produktet er omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om kosmetiske produkter.

Faremærkning:



YDERST BRANDFARLIG.
Beholder under tryk.
Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C.
Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tømt.
Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer.
Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.
Opbevares utilgængeligt for børn.

Anvendelsesbegrænsning: Ifølge Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde, må unge under 18 år ikke arbejde med materialer, der indeholder mere end 0,5 vægtprocent organiske opløsningsmidler. Forbudet gælder dog ikke for lærlinge og elever.

Krav om særlig uddannelse: Ingen særlige krav, men brugeren skal være fortrolig med brugsanvisningen.

16. Andre oplysninger

Må kun anvendes i henhold til brugsanvisningen.

Anvendelsesområde: Udelukkende beregnet til styling af hovedhår.

Nærværende datablad er udarbejdet iht. EU's direktiver på området.